

LITE TRAC



20 TON ŁADOWNOŚCI

WWW.LITE-TRAC.PL

LITE TRAC



Lite-Trac jest to nośnik narzędzi o ładowności do 20 ton. Opatentowany układ podwozia z centralnie montowanym układem napędowym zapewnia równomierny rozkład masy na wszystkie cztery koła, zapewniając wyjątkową przyczepność i niewielką powierzchnię styku, co minimalizuje ubijanie.

Mechaniczny układ napędowy nadaje się szczególnie do ciężkich prac w terenie pagórkowatym. 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów Powershift z blokowaniem przemiennikiem momentu obrotowego, która jest zdolna do prędkości 50km/h. Silnik 7 litrowy Catapillar (EUR5) o mocy 320 koni mechanicznych ma dużą rezerwę do najbardziej wymagających zastosowań.

Zawieszenie pneumatyczne i stabilizatory zapewniają doskonałą jazdę zarówno dla operatora, jak i ładunku. W opcji zawieszenie hydrauliczne.

Inne funkcje obejmują zamontowaną z przodu kabinę zapewniającą dobrą widoczność oraz wypróbowany i przetestowany demontowalny sprzęt do opryskiwania do aplikacji nawozów e, wysiewu wapna i nawozów oraz precyzyjnej aplikacji granulatu.



WWW.LITE-TRAC.PL

Wóz asenizacyjny

Wielkie koła, tryb jazdy psim chodem, ogromna moc pociągowa i niezwykła pojemność transportowa do 20.000 litrów, to niektóre z zalet maszyny które zwiększają zarówno wydajność technologiczną, jak i ochronę gleby. Do zestawu można adoptować węże wleczone, stopkowe czy też agregaty talerzowe. Prędkość maksymalna 50km/h



Samojezdny rozsiewacz do nawozów.

4 koła skrętne umożliwiają łatwe manewrowanie na uwrociach. Rozrzutnik jest zdolny do rozrzucania szerokiej gamy materiałów. Standardowy zbiornik może pomieścić do 12 t wapna lub nawozu. Do lżejszych materiałów dostępne są również nadstawki.

Opryskiwacz Lite-Trac montowany jest na nośniku narzędzi SS2400 i SS3000.

Zbiorniki ze stali nierdzewnej od 4,500 - 8,000 litrów, aluminiowe belki od 28 do 48 metrów.

Zbiornik czystej wody 600 litrów

Pompa szybkiego napełniania, Hypro 1800 l/min oraz pompa dozująca 1380 l/min.

System sterowania GPS Trimble 48 sekcji
Kabina Claas




Sadzimy również ziemniaki.

Pozostałe opcje:

- 2 x WOM
- przedni i tylni TUZ
- masa własna 10 ton - ładowność 10 ton
- 7 par hydrauliki - pompa hydrauliki 200 l/min
- promień skrętu 4,5m
- długość 7,4 m. szerokość 3 m.
- climatronic

LITE TRAC



LITE TRAC



Lite-Trac Polska
64-423 Lubosz, Daleszynek 7,
☎+48 665 171 390
☎+48 602 270 313
☎+48 515 184 539
biuro@lite-trac.pl
www.lite-trac.pl